

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το αριθμ. 1/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης
Υδρεύσης - Αποχέτευσης Δήμου Παγγαίου.

Αριθμ. Απόφασης: 16 /2011**Περίληψη : Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑ Παγγαίου**

Στη Ελευθερούπολη, όπου εδρεύει και διατηρεί τα γραφεία της η Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Παγγαίου, σήμερα την **19η** του μήνα **Μαΐου** του έτους **2011**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **15:30** συνήλθαν σε **τακτική συνεδρίαση** τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την αριθμ. **6/13.05.2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που δόθηκε με αποδεικτικό σε καθένα μέλος και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/80. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία καθόσον σε σύνολο έντεκα μελών βρέθηκαν εννέα [9] μέλη, δηλαδή :

Α/Α	ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ	ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.	Ξουλόγης Βασίλειος Πρόεδρος Δ.Σ.	10. Σκαρτούλης Γεώργιος τακτικό μέλος Δ.Σ. δεν προσήλθε αν και νόμιμα προσκλήθηκε
2.	Καλλινικίδης Ανδρέας Αντιπρόεδρος Δ.Σ	11. Διάκος Κων/νος τακτικό μέλος Δ.Σ. δεν προσήλθε αν και νόμιμα προσκλήθηκε
3.	Αναστασιάδης Φίλιππος τακτικό μέλος Δ.Σ.	
4.	Μποσμπότης Χρήστος τακτικό μέλος Δ.Σ.	
5.	Κεσογλίδης Ευάγγελος τακτικό μέλος Δ.Σ.	
6.	Τραγαντζόπουλος Πέτρος τακτικό μέλος Δ.Σ.	
7.	Χαλκίδης Χρήστος τακτικό μέλος Δ.Σ.	
8.	Καπλάνης Παντελής τακτικό μέλος Δ.Σ.	
9.	Παπαμερής Κων/νος τακτικό μέλος Δ.Σ.	

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** ανέφερε τα εξής:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.1069/80 τα έσοδα των ΔΕΥΑ είναι:

- α. Το ειδικόν τέλος δια την μελέτην και κατασκευήν έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως.
- β. Το ειδικόν τέλος επί του εισοδήματος εξ οικοδομών.
- γ. Το τέλος συνδέσεως μετά του δικτύου αποχετεύσεως.
- δ. Η δαπάνη διακλαδώσεως και συνδέσεως προς τον αγωγόν υδρεύσεως και αποχετεύσεις.
- ε. Το τέλος συνδέσεως μετά του δικτύου υδρεύσεως.
- στ. Το τέλος χρήσεως υπονόμου.
- ζ. Η αξία καταναλισκόμενου ύδατος.
- η. Η εγγύησις χρήσεως υδρομετρητού.
- θ. Η δαπάνη μετατοπίσεως αγωγών διακλαδώσεως και συνδέσμων υδρεύσεως ή αποχετεύσεως υδρομετρη-

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΓΓΑΙΟΥ

τών ή άλλων συναφών εργασιών.

Μελετώντας τα στοιχεία που υπάρχουν για τις τρεις ΔΕΥΑ που συνενώθηκαν (Ελευθερούπολης, Ελευθερών και Ορφανού) αναφορικά με τις ισχύουσες τιμολογιακές πολιτικές τους και τις εισηγήσεις της οικονομικής υπηρεσίας θα πρέπει να ορίσουμε την τιμολογιακή μας πολιτική με γνώμονα μας η ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών μας να είναι σε αναλογική σχέση με το τίμημα που ζητάμε γι' αυτές, δηλ. να προσφέρουμε ειδική και συγκεκριμένη αντιπαροχή, η οποία έχει την μορφή υπηρεσίας ή έργου που συμβάλλει στην ποιότητα ζωής, στην ανάπτυξη της περιοχής και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.2 του Ν.1069/1980, ο ανταποδοτικός χαρακτήρας θεμελιώνεται ως εξής: « Τα εκ των τελών των υπηρεσιών υδρεύσεως και αποχετεύσεως έσοδα δέον υποχρεωτικώς να καλύπτουν τις αναγκαίας δαπάνας προσωπικού, λειτουργίας και συντηρήσεως των δικτύων, αποσβέσεις παγίων εγκαταστάσεων και τοκοχρεωλύσιων συναφθέντων δανείων».

Σε συνολική κατά προσέγγιση ετήσια κατανάλωση νερού 3.600.000,00 m³, η απαιτούμενη δαπάνη λειτουργίας του συστήματος (ενιαίο δίκτυο ύδρευσης με γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, δίκτυα, δεξαμενές, έλεγχοι, χλωριώσεις, συνδέσεις, αυτοματισμούς κλπ) υπολογίζεται σε 1,22€/ m³ νερού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού για το 2010 τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών της ύδρευσης (πάγια τέλη, έσοδα από πώληση νερού, νέες συνδέσεις κλπ), αναμένεται να είναι περίπου 4.500.000,00€. Σε αντιστάθμιση με τα έξοδα που καλύπτουν τις δαπάνες προσωπικού, συντήρησης και λειτουργίας του ενιαίου δικτύου ύδρευσης (γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, δίκτυα, δεξαμενές, έλεγχοι, χλωριώσεις, συνδέσεις, αυτοματισμούς κλπ), τα τοκοχρεωλύσια των συναφθέντων δανείων κλπ., προϋπολογίστηκαν για το 2010 περίπου 4.411.000,00€.

Επί πλέον οι πραγματικές δαπάνες για τις εργασίες και τα υλικά που απαιτούνται για τις παρακάτω υδραυλικές εργασίες που αφορούν νέες συνδέσεις ή συντήρηση υφισταμένων μας οδηγούν στην παρακάτω πρόταση.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι το κόστος της σύνδεσης νέας παροχής ½'' (Φ20mm) μετά την τοποθέτηση και του υδρομέτρου προτείνω να είναι:

Και για το πώς υπολογίζεται είναι:	Εργασία υδραυλικού	2ώρες X 25€/h=	50€
	Εργασία βοηθού υδραυλ.	2ώρες X 17,5€/h=	35€
	Χωματοργικές εργασίες	1ώρα X 40€/h=	40€
	(εκσκαφές, επιχώσεις, αποκατάσταση οδοστρώματος κλπ)		
	Υλικά και μικροϋλικά (υδρόμετρο, σωλήνες κλπ)		75€
	ΣΥΝΟΛΟ		200€

Όσο μεγαλώνει η διατομή της παροχής είναι ευνόητο ότι αυξάνεται και το κόστος των εργατικών αλλά και των υλικών και κυρίως στις μεγάλες παροχές έως Φ1 ^{3/4}'' είναι διαφορετική η επιβάρυνση στο δίκτυο και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί αυστηρά αναλογική μόνο με το κόστος σύνδεσης, να επιτρέπεται μόνο σε αναγκαστικές μεμονωμένες περιπτώσεις και γι' αυτό η ειδική παροχή για Φ 2'' να χρεώνεται με 1000€.

Στις περιπτώσεις αντίστοιχα των αντικαταστάσεων και συντηρήσεων των υδρομέτρων ενδεικτικά πάλι αναφέρω ότι προτείνω την χρέωση για παροχή ½'' (Φ20mm) και αναλύεται ως εξής : 50€

Εργασία υδραυλικού	1/2ώρα X 25€/h=	12,5€
Εργασία βοηθού υδραυλ.	1ώρα X 17,5€/h=	17,5€
Υλικά και μικροϋλικά		20€
ΣΥΝΟΛΟ		50€

Όσο μεγαλώνει η διατομή της παροχής είναι ευνόητο ότι αυξάνεται και το κόστος των εργατικών αλλά και των υλικών.

Η λειψυδρία που όλοι αναμένουμε στο μέλλον, η προσπάθεια περιορισμού της σπατάλης σε πόσιμο νερό και λόγοι κοινωνικής πολιτικής μας οδηγούν στην παρακάτω κλιμάκωση των τιμών ανάλογα με τα m³ κατανάλωσης .

Η διαφορετική κλιμάκωση και χρέωση τώρα που προτείνω για την παραλιακή ζώνη Ορφανού στηρίζεται στο γεγονός ότι : α) Το κόστος κατασκευής μεταφοράς του ενιαίου δικτύου ύδρευσης με γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, δίκτυα, δεξαμενές, έλεγχοι, χλωριώσεις, συνδέσεις, αυτοματισμούς για την παραλιακή ζώνη αναλογικά με τα υδρόμετρα που εξυπηρετεί είναι 2,30€/ m³ νερού

β) η πλειοψηφία (90%) των χρηστών των υδρομέτρων κάνουν χρήση και κατανάλωση κυβικών νερού για μέγιστο χρονικό διάστημα δύο μηνών.

Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να συντηρούμε όλα τα δίκτυα και να προσφέρουμε σε όλους τους πολίτες τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες, όλο το χρόνο ακόμη και αν καταναλώνουν ελάχιστα κυβικά νερού. Η προσπάθειά μας αυτή απαιτεί σημαντικά έξοδα που δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν όταν οι καταναλώσεις είναι λιγότερες από ένα ελάχιστο όριο.

Η διαφορά κόστους που προκύπτει ανά m^3 (2,3/1,22 €/ m^3) σημαίνει ποσοστιαία αύξηση 88,5%. Για λόγους κοινωνικής προσφοράς όμως προτείνω ποσοστιαία αύξηση 60% περίπου, της πρώτης κλιμακωτής τιμής χρέωσης ανά m^3 νερού, ώστε να καλύπτει την διαφορά του κόστους ανά m^3 και να ικανοποιείται η έννοια της ανταποδοτικότητας.

Αναφορικά με την αποχέτευση οι δαπάνες που επιβαρύνουν τους χρήστες του δικτύου αποχέτευσης και του βιολογικού σταθμού είναι ανταποδοτικά τέλη και το καθένα απ' αυτά υπολογίστηκε ως εξής:

1. Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με τον αγωγό αποχέτευσης κάθε ιδιοκτησίας καλύπτει:
 - α. Φρεάτιο 50X50 με χυτοσίδηρο καπάκι προκατασκευασμένο ή επί τόπου σκυροδετημένο
 - β. Μηχανοσίφωνα πλαστικό Φ160
 - γ. Αγωγό αποχέτευσης Φ160 μήκους έως 10μέτρων
 - δ. Χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές, καθαιρέσεις, επιχώσεις, συμπτυκνώσεις κλπ)
 - ε. Αποκαταστάσεις οδοστρώματος (ασφαλτικά, πεζοδρόμια κλπ)
 - στ. Κάθε οικοδομική εργασία με τα υλικά και τα μικροϋλικά (ξυλότυποι, σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία στεγάνωση, κόλλες, γωνίες κλπ)
 - ζ. Έλεγχο καλής λειτουργίας

Για κάθε φρεάτιο μετά από σχετική μελέτη και προϋπολογισμό σύμφωνα με τις τιμές «Σουφλιά» υπολογίστηκε η συνολική δαπάνη σε 406,14€ πλέον ΦΠΑ.

Κάθε φρεάτιο μπορεί να εξυπηρετήσει από μία κατοικία έως μία πολυκατοικία πολλών διαμερισμάτων. Σύμφωνα με τον αριθμό οικοδομών και τον αριθμό διαμερισμάτων στις δημοτικές ενότητες που εξυπηρετούνται σήμερα από βιολογικούς σταθμούς και τα αποχετευτικά δίκτυα, έχουμε περίπου 6.000 υδρόμετρα και κατ' εκτίμηση 8.500 φρεάτια. Επειδή όλα τα διαμερίσματα θα εξυπηρετούνται με τον ίδιο τρόπο, είναι πιο εύκολος ο έλεγχος σύνδεσης και θεωρώ πιο δίκαιο το σύστημα χρέωσης της δαπάνης σύνδεσης ανά υδρόμετρο που υπολογίστηκε στα 200€ / υδρόμετρο. Έτσι θα αποφευχθούν τριβές μεταξύ καταναλωτών της ίδιας οικοδομής και υπηρεσίας αλλά και αδικίες εις βάρος των κατοικιών με 1-2 διαμερίσματα που είναι η πλειοψηφία των οικοδομών και που εξυπηρετούνται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο σε όλες τις περιπτώσεις.

2. Το τέλος σύνδεσης αποχέτευσης καλύπτει την δαπάνη που χρειάστηκε να πληρώσουν οι τρεις ΔΕΥΑ για την κατασκευή των έργων αποχέτευσης και βιολογικού σταθμού. Τα έργα αυτά εντάχθηκαν ή είναι σε διαδικασία ένταξης σε ευρωπαϊκά (Γ' ΚΠΣ, ΕΣΠΑ) και εθνικά (Θησέας, ΕΠΕΡΑΑ) προγράμματα. Για τα έργα αυτά οι ΔΕΥΑ ήταν υποχρεωμένες να πληρώσουν το 16,25% ή το 13,289% των χρηματοδοτήσεων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Με δεδομένη την δαπάνη των έργων και την δαπάνη της ίδιας συμμετοχής κατά μέσο όρο το τέλος σύνδεσης θα ήταν 4€/ m^2 . Επειδή όμως με το ίδιο δίκτυο θα εξυπηρετηθούν τα επόμενα χρόνια και νέες κατοικίες που θα κατασκευαστούν αλλά και για λόγους κοινωνικής πολιτικής για ένα αγαθό πολύτιμο για την υγεία όλων και για την προστασία του περιβάλλοντος, προτείνω την τιμή των 2€/ m^2 κατοικίας. Επί πλέον στα ειδικά κτίρια (ξενοδοχεία, αποθήκες, βιοτεχνίες κλπ) των οποίων η επιφάνεια είναι δυσανάλογα μεγάλη με την κανονική χρήση του συστήματος αποχέτευσης (στις κανονικές κατοικίες υπολογίζουμε 1,5 άτομο/ δωμάτιο κάτι που δεν ισχύει στα ειδικά κτίρια), προτείνω το τέλος σύνδεσης στο 1,5€/ m^2 .

3. Το τέλος χρήσης υπονόμων και βιολογικού σταθμού καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας του συστήματος (ηλεκτρικό ρεύμα, αντλίες, έλεγχος και επισκευές συστήματος αυτοματισμών, συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων κλπ). Υπολογίζεται ότι καθόλη τη διάρκεια του έτους ο μέσος όρος μεταφοράς και επεξεργασίας των λυμάτων στους βιολογικούς σταθμούς που υπάρχουν στα όρια της ΔΕΥΑ Παγγαίου ανέρχεται σε 4000 m^3 , η δε ημερήσια δαπάνη αμοιβών προσωπικού, συντήρησης και καλής λειτουργίας του συστήματος μετά από αναγωγή ανέρχεται σε 1.500€. Προτείνω λοιπόν το τέλος χρήσης αποχέτευσης σε 0,30€/ m^3 κατανάλωσης νερού για όλα τα κτίσματα που έχουν υδρόμετρο.

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Επιπλέον για λύματα που μεταφέρονται με βυτιοφόρα οχήματα και χρησιμοποιούν τη μονάδα επεξεργασίας βοθρολυμάτων την τιμή 0,7€/ m³.

Για όσους πολίτες χρησιμοποιούν τα βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς λυμάτων του Δήμου χωρητικότητας 10 m³, θα χρεώνονται συνολικά για τη μεταφορά και την επεξεργασία των λυμάτων ανάλογα με την απόσταση που θα πρέπει να διανύσουν τα βυτιοφόρα για την ρίψη και επεξεργασία των λυμάτων που θα μεταφέρουν είναι κατά περίπτωση 50€ για τις Δ.Ε. Παγγαίου, Ελευθερών, Ορφανού και Πιερών και 40€ για την Ελευθερούπολη.

Στις νέες οικοδομές η δαπάνη διακλαδώσεως και συνδέσεως με τον αγωγό αποχέτευσης και το τέλος συνδέσεως μετά του δικτύου αποχετεύσεως, θα προκαταβάλλεται πριν την έκδοση της οικοδομικής άδειας από την πολεοδομία.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε την πρότασή του και στην οποία το μέλος κ. Αναστασιάδης σημείωσε ότι διαφωνεί με το ποσό του παγίου των 60€ που προτείνεται και θεωρεί ότι το πάγιο δεν θα πρέπει να διαφοροποιηθεί με το ισχύον της πρώην ΔΕΥΑ Ελευθερούπολης των 25€.

Το μέλος κ. Παπαμερής ανέφερε ότι η παραλία του πρώην Δήμου Ορφανού έχει ιδιαιτερότητα αφού η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών είναι παραθεριστές των 15 ημερών το καλοκαίρι και για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στο κόστος της παροχής νερού, γι' αυτήν την περιοχή τουλάχιστον θα πρέπει να υπάρξει ελάχιστη κατανάλωση κυβικών.

Με την παραπάνω θέση συμφώνησε και το μέλος κ. Κεσογλίδης.

Οι κ. Καπλάνης και Κοντίδης διαφώνησαν με την επιβολή των 2€/ m² για το τέλος σύνδεσης με την αποχέτευση αφού η πλειοψηφία των καταναλωτών της Ν. Περάμου, Ν. Ηρακλίτσας έχει πληρώσει ως τέλος σύνδεσης τα 3€/ m² και είναι αν μη τι άλλο άδικο και θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Γι' αυτό πρότειναν όλες οι παλιές συνδέσεις να τακτοποιηθούν με ότι ίσχυε και οι νέες από τώρα και στο εξής με ότι θα ισχύσει.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση με όλα τα μέλη και τον Πρόεδρο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.1069/80 του Ν.3463/06 και του Ν.2839/00 μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει τις τιμές χρέωσης για

ΥΔΡΕΥΣΗ

I. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
	€
Τέλος σύνδεσης νέας παροχής 1/2" με το κεντρικό δίκτυο	200
Τέλος σύνδεσης νέας παροχής 3/4 " με το κεντρικό δίκτυο	300
Τέλος σύνδεσης νέας παροχής 1" με το κεντρικό δίκτυο	300
Τέλος σύνδεσης νέας παροχής 1 1/4" με το κεντρικό δίκτυο	500
Τέλος σύνδεσης νέας παροχής 1 1/2" με το κεντρικό δίκτυο	500
Τέλος σύνδεσης νέας παροχής 1 3/4 " με το κεντρικό δίκτυο	500
Τέλος σύνδεσης νέας παροχής 2" με το κεντρικό δίκτυο	1.000
Τέλος επανασύνδεσης λόγω διακοπής με αίτηση	50
Τέλος επανασύνδεσης λόγω χρέους	30
Τέλος συντήρησης – αντικατάστασης υδρομέτρου 1/2 " με όλες τις δαπάνες υλικών – εργατικών	50

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Τέλος συντήρησης – αντικατάστασης υδρομέτρου 3/4 '' με όλες τις δαπάνες υλικών – εργατικών	100
Τέλος συντήρησης – αντικατάστασης υδρομέτρου 1 ίντσας με όλες τις δαπάνες υλικών – εργατικών	100
Τέλος συντήρησης – αντικατάστασης υδρομέτρου 1&1/4 ίντσας με όλες τις δαπάνες υλικών – εργατικών	200
Τέλος συντήρησης – αντικατάστασης υδρομέτρου 1&1/2 ίντσες με όλες τις δαπάνες υλικών – εργατικών	200
Τέλος συντήρησης – αντικατάστασης υδρομέτρου 1&3/4 ίντσες με όλες τις δαπάνες υλικών – εργατικών	200
Τέλος συντήρησης – αντικατάστασης υδρομέτρου 2 ίντσες με όλες τις δαπάνες υλικών – εργατικών	200
ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΓΙΑ ΤΕΛΗ	
Κατοικίες	60
Καταστήματα μη υγειονομικού ενδιαφέροντος	60
Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος [Καφε-τερίες, εστιατόρια, ταβέρνες, Σνακ-μπαρ κ.λ.π.]	60
Άλλες χρήσεις (άμβυκες κλπ)	60

ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	
Οικίες και αδόμητες ιδιοκτησίες, καταστήματα εστίασης και οποιαδήποτε άλλη χρήση για όλες τις δημοτικές ενότητες και κοινότητες εκτός παραλιακής ζώνης Ορφανού	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
Από 0 έως 150 m ³	0,30€/ m ³
Από 151 έως 300 m ³	0,40€/ m ³
Από 301 έως 500 m ³	0,70€/ m ³
Από 501 έως 1000 m ³	1,00€/ m ³
Από 1001 m ³ και άνω	1,20€/ m ³

ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	
Οικίες και αδόμητες ιδιοκτησίες, καταστήματα εστίασης και οποιαδήποτε άλλη χρήση για την παραλιακή ζώνη Ορφανού	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
Από 0 έως 150 m ³	0,50€/ m ³
Από 151 έως 300 m ³	0,60€/ m ³
Από 301 έως 500 m ³	0,70€/ m ³
Από 501 έως 1000 m ³	1,00€/ m ³
Από 1001 m ³ και άνω	1,20€/ m ³

ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	
Οικίες και αδόμητες ιδιοκτησίες, καταστήματα εστίασης και οποιαδήποτε άλλη χρήση για όλες τις δημοτικές ενότητες και κοινότητες εκτός παραλιακής ζώνης Ορφανού	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
Δαπάνη διακλάδωσης αποχέτευσης	200€

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Τέλος σύνδεσης αποχέτευσης	2,00€/ m ²
Τέλος χρήσης υπονόμου	0,30€/ m ³
Χρήση αποφρακτικού	50€ με ΦΠΑ
Βυτία χονδρικής (ιδιώτες)	0,70€/ m ³
Βυτία ΔΕΥΑ	-50€ με ΦΠΑ για Δ.Ε Παγγαίου Δ.Ε. Ελευθερών Ορφανού και Πιε- ρέων -40€ για Δ.Ε. Ε- λευθερούπολης

Σε όλα τα παραπάνω προστίθεται ΦΠΑ 23%.

- Θα γίνεται καταμέτρηση δύο φορές τον χρόνο και θα εκδίδονται αντίστοιχοι λογ/σμοί, το πάγιο θα μοιραστεί στους λογ/σμούς καθώς και η ελάχιστη κατανάλωση των 20 m³ σε κάθε λογ/σμό (ετήσια υποχρεωτική κατανάλωση 40 m³)
- Σε περίπτωση κτίσματος με περισσότερα του ενός διαμερίσματα καταβάλλεται πριν από τη σύνδεση: α) Το τέλος σύνδεσης με το κεντρικό δίκτυο ανάλογα με τη διατομή και β) Το τέλος σύνδεσης ½'' για κάθε διαμέρισμα
- Για την Ν.Πέραμο και Ν.Ηρακλίτσα το τέλος σύνδεσης αποχέτευσης οι παλιές συνδέσεις να τακτοποιηθούν με ότι ισχυε και οι νέες από τώρα και στο εξής με ότι θα ισχύσει

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 30% ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ :

- Νεφροπαθείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και περιτοναϊκή αιμοδιύλιση και τα ΑΜΕΑ όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται από την κείμενη νομοθεσία για ένα και μόνο υδρόμετρο.
- Για κάθε επαγγελματική χρήση πέραν της ετήσιας κατανάλωσης των 1000 m³ και εφόσον ο λογαριασμός εξοφληθεί εμπρόθεσμα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ:

- Οι πολύτεκνοι από τέσσερα παιδιά και άνω και μέχρι την ενηλικίωση (18 ετών) του τελευταίου παιδιού και μόνο για την μόνιμη κατοικία τους
- Δημοτικά κτίρια/Δημόσιες υπηρεσίες/Κοινοφελή ιδρύματα θα τοποθετηθεί παντού υδρόμετρο, για να υπάρχει καταγεγραμμένη η κατανάλωση και σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Διεύθυνση Οικονομικών ΟΤΑ Τμήμα Φορολογικό αρ. πρωτ. 15122/3-4-2006 δεν θα χρεώνεται το ειδικό τέλος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 16/2011

Συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΞΟΥΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΕΣΟΓΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΑΓΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΣΜΠΟΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΜΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
---	--

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ελευθερούπολη _____
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΞΟΥΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ