




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Αγ. Παρασκευή, 19.08.2026  
Α.Π.: ΤΕΡΠ/414/10816/2026



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΔΕΡΣΥΕ)

Τμήμα Εποπτείας Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος

Αρμόδιος : Δρ. Κ. Κεχαγιά

Τηλέφωνο : 210-650 6754

Email : [konstantina.kehagia@eeae.gr](mailto:konstantina.kehagia@eeae.gr)

Προς: EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ  
Ναυπλίου 29,  
14452, Μεταμόρφωση

- Σχετ.: α) Τον ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», ιδίως τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε' (άρθρα 39-46) (Α' 258), όπως ισχύει.
- β) Την κυα υπ. αριθμ. Π/112/1057/2016/01.02.16 (Β' 241/2016) «Θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2013/51/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013»
- γ) Την απόφαση 4/287/2023 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προϊσταμένου οργανικών μονάδων και μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ» (ΦΕΚ 1031/Β'/24.02.2023).
- δ) Το υπ' αριθμ. ΑΡ-26-Υ9-067380-01 Πιστοποιητικό Μέτρησης της εταιρείας EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

Διενεργήθηκαν μετρήσεις ολικής α και β ακτινοβολίας σε ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ - Δ.Ε. ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ (40.92677, 24.307979) με ημερομηνία δειγματοληψίας 20.07.2026, οι οποίες παρουσιάζονται στο δ' σχετικό.

Από τις προαναφερθείσες μετρήσεις συμπεραίνεται ότι η Ενδεικτική Δόση που προκύπτει από την κατανάλωση του συγκεκριμένου δείγματος νερού, είναι μικρότερη του ορίου του 0.1 mSv/y και επομένως κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση από άποψη ραδιενέργειας (β' σχετικό).

Κωνσταντίνα Κεχαγιά  
Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α'





**ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ  
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ**

ΕΕΑΕ  
Τμήμα Ελέγχου Ραδιενέργειας  
Περιβάλλοντος  
ΤΘ 60092 Αγία Παρασκευή, 15310  
Τ: 210 6506754, F: 210 6506748  
[www.eeae.gr](http://www.eeae.gr)

**Στοιχεία Πελάτη**

Ε.Ε.Α.Ε 080916

Αριθ. Πρωτ.: 10816  
Ημερομηνία: 18.08.26  
Χαρ/σμός: ΤΕΡΠ

|                                      |                                            |        |                             |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------|
| Όνοματεπώνυμο/<br>Επωνυμία εταιρείας | EUROFINS<br>ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ |        |                             |
| Α.Φ.Μ.                               | 095618319                                  | Δ.Ο.Υ. | ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ                  |
| Διεύθυνση                            | ΝΑΥΠΛΙΟΥ 29                                |        |                             |
| Πόλη                                 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ                                | T.K.   | 14452                       |
| Τηλέφωνο                             | 2107470500                                 |        |                             |
| FAX                                  | 2107470501                                 | email  | Info_AAL@ftcee.eurofins.com |

**Δειγματοληψία**

|                                                          |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Όνομασία δείγματος (δίνεται από τον πελάτη)              | ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ<br>ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΕΡΟ ΑΠΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ<br>Εξ. θέση εκκέντρω |
| Ημερομηνία και ώρα λήψης δείγματος                       | 20-7-26                                                                                 |
| Περιοχή δειγματοληψίας / συντεταγμένες<br>δειγματοληψίας | 40.92677, 24.307979                                                                     |
| Περιγραφή σημείου δειγματοληψίας                         | (Τ)                                                                                     |
| Είδος παροχής (δικτύου, γεώτρηση κ.λπ.)                  | ΔΙΚΤΥΟ                                                                                  |
| Όνομα δειγματολήπτη                                      | ΓΚΑΡΝΑΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ                                                                      |

**Πληροφορίες**

Η αίτηση, συνοδευόμενη από τα αποτελέσματα αναλύσεων, μπορεί να αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με fax ή με email στη διεύθυνση [adeies@eeae.gr](mailto:adeies@eeae.gr).

Καμία απάντηση δεν δίνεται προφορικά ή γραπτά και κανένα αίτημα δεν ικανοποιείται εάν προηγουμένως δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία οικονομικής τακτοποίησης.

Η χρέωση του πιστοποιητικού σύμφωνα με την παράγραφο ζ του ΦΕΚ 2182/Β/23.07.12 είναι 20€ πλέον το νόμιμο ΦΠΑ ανά πιστοποιητικό.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει σε έναν από τους ακόλουθους λογαριασμούς:

| ΤΡΑΠΕΖΑ  | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ             |
|----------|-------------------------|
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5009-052414-721         |
| ΕΘΝΙΚΗ   | 180/544011-48           |
| EUROBANK | 0026.0045.96.0200086729 |
| ALPHA    | 138/002001000030        |

Πληροφορίες για οικονομικά θέματα: 210 6506758 (Λογιστήριο).

Έκθεση δοκιμών: AR-26-Y9-067380-01

Ημερομηνία έκδοσης: 04.08.2026

**Διεύθυνση εργαστηρίου**

Ναυπλίου 29  
Μεταμόρφωση  
ΕΛΛΑΔΑ  
Τηλ: (+30) 210 747 0500  
Email: sales\_aal@ftcee.eurofins.com  
customerservice\_aal@ftcee.eurofins.com

**Πελάτης**

ΔΕΥΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ  
ΓΩΝΙΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  
64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ  
ΕΛΛΑΔΑ

**Κωδικός δείγματος: 873-2026-00080916**

**Ημερομηνία δοκιμής: 21.07.2026 - 27.07.2026**

**Πληροφορίες δείγματος**

Υπεύθυνος δειγματοληψίας  
Ημερομηνία δειγματοληψίας  
Ημερομηνία παραλαβής  
Περιγραφή δείγματος

Θερμοκρασία δείγματος  
Ποσότητα/τεμάχια  
Κατάσταση δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών  
20.07.2026  
21.07.2026  
ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ:  
ΠΑΓΓΑΙΟΥ - Δ.Ε.: ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ (40.92677,24.307979)  
Αποδεκτή  
1  
Αποδεκτή

| Παράμετρος                                                    | Μέθοδος                                    | Μονάδα | LOD  | Παραμετρική Τιμή | Αποτέλεσμα      | Αβεβαιότητα | TT |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|------|------------------|-----------------|-------------|----|
| <b>Y9066: Ολική α (236U) &amp; Ολική β (90Sr) ακτινοβολία</b> |                                            |        |      |                  |                 |             |    |
| Ολική α (236U) ακτινοβολία                                    | ISO 11704:2018, Μέτρηση Υγρού Σπινθηρισμού | Bq/l   | 0.04 | 0.1              | 0.0527          | 0,00873     | A  |
| Ολική β (90Sr) ακτινοβολία                                    | ISO 11704:2018, Μέτρηση Υγρού Σπινθηρισμού | Bq/l   | 0.4  | 1.0              | Δεν ανιχνεύθηκε |             | A  |
| <b>Y907A: 234 Ουράνιο &amp; 238 Ουράνιο</b>                   |                                            |        |      |                  |                 |             |    |
| Ουράνιο 234                                                   | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-130), ICP-MS     | mBq/l  | 20   | 600              | 27              | 3,2         | A  |
| Ουράνιο 238                                                   | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-130), ICP-MS     | mBq/l  | 20   | 600              | 20              | 1,6         | A  |

**Σημειώσεις**

TT: Είδος δοκιμής  
A: Δοκιμή εντός πεδίου διαπίστευσης  
N: Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης  
SA: Διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας  
SN: Μη διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας  
LOD: Όριο ανίχνευσης  
LOQ: Όριο ποσοτικοποίησης  
Αποτέλεσμα μεταξύ LOD και LOQ: < LOQ

\*- Η διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης, όπως προσδιορίζεται από τον συντελεστή επέκτασης  $k=2$  (με 95% πιθανότητα), δεν περιλαμβάνει την αβεβαιότητα δειγματοληψίας.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις σημειώσεις, ο τόπος εκτέλεσης των δοκιμών είναι ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δοκιμών της Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

Έκθεση δοκιμών: AR-26-Y9-067380-01

Ημερομηνία έκδοσης: 04.08.2026

Ευγενία Ζωβοΰλη  
Υπεύθυνος Διαχείρισης ΠελατώνΠαύλος Νησιανάκης  
Επιστημονικός & Τεχνικός Διευθυντής

Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου



ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ