



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Αγ. Παρασκευή, 19.08.2026  
Α.Π.: ΤΕΡΠ/414/10833/2026



**ΕΕΑΕ** ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
GREEK ATOMIC ENERGY COMMISSION

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΔΕΡΣΥΕ)

Τμήμα Εποπτείας Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος

Αρμόδιος : Δρ. Κ. Κεχαγιά

Τηλέφωνο : 210-650 6754

Email : [konstantina.kehagia@eeae.gr](mailto:konstantina.kehagia@eeae.gr)

Προς: EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ  
Ναυπλίου 29,  
14452, Μεταμόρφωση

- Σχετ.:**
- α) Τον ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», ιδίως τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε' (άρθρα 39-46) (Α' 258), όπως ισχύει.
  - β) Την κυα υπ. αριθμ. Π/112/1057/2016/01.02.16 (Β' 241/2016) «Θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2013/51/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013»
  - γ) Την απόφαση 4/287/2023 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προϊστάμενους οργανικών μονάδων και μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ» (ΦΕΚ 1031/Β'/24.02.2023).
  - δ) Το υπ' αριθμ. ΑΡ-26-Υ9-067318-01 Πιστοποιητικό Μέτρησης της εταιρείας EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

Διενεργήθηκαν μετρήσεις ολικής α και β ακτινοβολίας σε ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ - Δ.Ε. ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ (40.865460, 24.082839) με ημερομηνία δειγματοληψίας 21.07.2026, οι οποίες παρουσιάζονται στο δ' σχετικό.

Από τις προαναφερθείσες μετρήσεις συμπεραίνεται ότι η Ενδεικτική Δόση που προκύπτει από την κατανάλωση του συγκεκριμένου δείγματος νερού, είναι μικρότερη του ορίου του 0.1 mSv/y και επομένως κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση από άποψη ραδιενέργειας (β' σχετικό).

Κωνσταντίνος Κεχαγιά  
Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α'





**ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ  
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ**

ΕΕΑΕ  
Τμήμα Ελέγχου Ραδιενέργειας  
Περιβάλλοντος  
ΤΘ 60092 Αγία Παρασκευή, 15310  
Τ: 210 6506754, F: 210 6506748  
[www.eeae.gr](http://www.eeae.gr)

**Στοιχεία Πελάτη**

|                                      |                                            |        |                             |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------|
| Ονοματεπώνυμο/<br>Επωνυμία εταιρείας | EUROFINS<br>ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ |        |                             |
| Α.Φ.Μ.                               | 095618319                                  | Δ.Ο.Υ. | ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ                  |
| Διεύθυνση                            | ΝΑΥΠΛΙΟΥ 29                                |        |                             |
| Πόλη                                 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ                                | T.K.   | 14452                       |
| Τηλέφωνο                             | 2107470500                                 |        |                             |
| FAX                                  | 2107470501                                 | email  | Info_AAL@ftcee.eurofins.com |

**Δειγματοληψία**

|                                                          |                                                                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ονομασία δείγματος (δίνεται από τον πελάτη)              | ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΙΤΑΟΥ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ<br>ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΒΟΡΩΝ / ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΜΕΣΟΒΟΡΩΝ |
| Ημερομηνία και ώρα λήψης δείγματος                       | 21-7-2026                                                           |
| Περιοχή δειγματοληψίας / συντεταγμένες<br>δειγματοληψίας | 40.865460, 24.082839                                                |
| Περιγραφή σημείου δειγματοληψίας                         | (S)                                                                 |
| Είδος παροχής (δικτύου, γεώτρηση κ.λ.π.)                 | ΒΙΟΥΤΟ                                                              |
| Όνομα δειγματολήπτη                                      | ΣΙΔΕΡΙΩΤΣ                                                           |

**Πληροφορίες**

Η αίτηση, συνοδευόμενη από τα αποτελέσματα αναλύσεων, μπορεί να αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με fax ή με email στη διεύθυνση [adeies@eeae.gr](mailto:adeies@eeae.gr).

Καμία απάντηση δεν δίνεται προφορικά ή γραπτά και κανένα αίτημα δεν ικανοποιείται εάν προηγουμένως δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία οικονομικής τακτοποίησης.

Η χρέωση του πιστοποιητικού σύμφωνα με την παράγραφο ζ του ΦΕΚ 2182/Β/23.07.12 είναι 20€ πλέον το νόμιμο ΦΠΑ ανά πιστοποιητικό.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει σε έναν από τους ακόλουθους λογαριασμούς:

| ΤΡΑΠΕΖΑ  | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ             |
|----------|-------------------------|
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5009-052414-721         |
| ΕΘΝΙΚΗ   | 180/544011-48           |
| EUROBANK | 0026.0045.96.0200086729 |
| ALPHA    | 138/002001000030        |

Πληροφορίες για οικονομικά θέματα: 210 6506758 (Λογιστήριο).

**Έκθεση δοκιμών: AR-26-Y9-067318-01**
**Ημερομηνία έκδοσης: 04.08.2026**

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Διεύθυνση εργαστηρίου</b>           | <b>Πελάτης</b>                   |
| Ναυπλίου 29                            | ΔΕΥΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                    |
| Μεταμόρφωση                            | ΓΩΝΙΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ |
| ΕΛΛΑΔΑ                                 | 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ      |
| Τηλ: (+30) 210 747 0500                | ΕΛΛΑΔΑ                           |
| Email: sales_aal@ftcee.eurofins.com    |                                  |
| customerservice_aal@ftcee.eurofins.com |                                  |

**Κωδικός δείγματος: 873-2026-00081362**
**Ημερομηνία δοκιμής: 22.07.2026 - 31.07.2026**

|                              |                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Πληροφορίες δείγματος</b> |                                                                                                              |
| Υπεύθυνος δειγματοληψίας     | Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών                                                                         |
| Ημερομηνία δειγματοληψίας    | 21.07.2026                                                                                                   |
| Ημερομηνία παραλαβής         | 22.07.2026                                                                                                   |
| Περιγραφή δείγματος          | ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ: ΠΑΓΓΑΙΟΥ - Δ.Ε.: ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ (40.865460,24.082839) |
| Θερμοκρασία δείγματος        | Αποδεκτή                                                                                                     |
| Ποσότητα/τεμάχια             | 1                                                                                                            |
| Κατάσταση δείγματος          | Αποδεκτή                                                                                                     |

| Παράμετρος                                                    | Μέθοδος                                    | Μονάδα | LOD  | Παραμετρική Τιμή | Αποτέλεσμα      | TT |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|------|------------------|-----------------|----|
| <b>Y9066: Ολική α (236U) &amp; Ολική β (90Sr) ακτινοβολία</b> |                                            |        |      |                  |                 |    |
| Ολική α (236U) ακτινοβολία                                    | ISO 11704:2018, Μέτρηση Υγρού Σπινθηρισμού | Bq/l   | 0.04 | 0.1              | Δεν ανιχνεύθηκε | A  |
| Ολική β (90Sr) ακτινοβολία                                    | ISO 11704:2018, Μέτρηση Υγρού Σπινθηρισμού | Bq/l   | 0.4  | 1.0              | Δεν ανιχνεύθηκε | A  |
| <b>Y907A: 234 Ουράνιο &amp; 238 Ουράνιο</b>                   |                                            |        |      |                  |                 |    |
| Ουράνιο 234                                                   | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-130), ICP-MS     | mBq/l  | 20   | 600              | Δεν ανιχνεύθηκε | A  |
| Ουράνιο 238                                                   | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-130), ICP-MS     | mBq/l  | 20   | 600              | Δεν ανιχνεύθηκε | A  |

**Σημειώσεις**

TT: Είδος δοκιμής

A: Δοκιμή εντός πεδίου διαπίστευσης

N: Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης

SA: Διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας

SN: Μη διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας

LOD: Όριο ανίχνευσης

LOQ: Όριο ποσοτικοποίησης

Αποτέλεσμα μεταξύ LOD και LOQ: &lt; LOQ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις σημειώσεις, ο τόπος εκτέλεσης των δοκιμών είναι ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δοκιμών της Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

Έκθεση δοκιμών: AR-26-Y9-067318-01

Ημερομηνία έκδοσης: 04.08.2026

Ευγενία Ζωβοΰλη  
Υπεύθυνος Διαχείρισης Πελατών

Παύλος Νησιανάκης  
Επιστημονικός & Τεχνικός Διευθυντής

Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου



ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ